

## LES ROSES.

3. R. *Rubiginosa semiplena*. Du PONT, Choix des Roses, etc. p. 3.  
 R. (*Eglanteria*) *flore pleno*. ANDR. R. fig. Vulg. la Petite hessoise.  
 4. R. *Rubiginosa flore multiplici*. ANDR. R. fig. Très-double.  
 5. R. *Rubiginosa marmorea*. AIT. Kew. 2, pag. 207. 4. ANDR. R. fig. Semi-double, à pétales roses rayés de nervures fines et brunes.  
 6. R. *Rubiginosa muscosa*. ANDR. R. fig. vulg. l'*Eglantine mousseuse*. Calices couverts d'un duvet assez long, mais qui n'a aucun rapport avec les poils visqueux de nos Roses mousseuses. Les Anglais l'appellent *Manning's rose*, du nom du jardinier qui l'a obtenue.  
 7. R. *Rubiginosa major*. R. (*Eglanteria*) *major*. ANDR. R. fig. Ce Rosier est remarquable par l'élévation de ses tiges et la grande dimension de ses feuilles. Semi-double.

\*\* Tubes des calices glabres, pédoncules hispides.

1. R. *Rubiginosa vera*. DESV. l. c. p. 118, var. 3. Ezcl. syn. LINNÉ.  
 R. (*Eglanteria*). ANDR. R. fig. Vulg. l'*Eglantier sauvage*.  
 2. R. *Rubiginosa triflora*, *germinibus glabris flor. 2, 3, 4, vel 5, terminalibus*. WILLD. l. c. var. 2.  
 R. *Rubiginosa dubia*. DESV. l. c. v. 4. R. *Rubiginosa*. MERAT, Fl. de Paris, v. B.  
 3. R. *Rubiginosa tenuiglandulosa*. R. (*tenuiglandulosa*). MERAT. l. c. p. 189.  
 R. *Rubiginosa fallax*. DESV. l. c. var. 2. Fleurs très-petites, souvent solitaires.  
 4. R. *Rubiginosa microcarpa*. DESV. l. c. var. 3.  
 5. R. *Rubiginosa rotundifolia*. RAU, *En. Ros.* pag. 136, var. 3. Fleurs solitaires, folioles presque rondes, petites, de la longueur des aiguillons. L'Allemagne.

\*\*\* Tubes des calices et pédoncules glabres.

1. R. *Rubiginosa* ISAURE, *germinibus subglobosis pedunculisque glabris; foliis subrotundis, utrinque glandulosis serratis; serraturis iterum serratis glandulis terminatis; petiolis aculeatis; aculeis ramulorum terminumque substipularibus; floribus solitariis*. (N.) L'*Eglantine* de Clémence ISAURE.  
 R. (*Sabina*). Du PONT, Cat. inédit, série 11. Ce Rosier offre un arbrisseau de la hauteur d'un pied et demi au plus, rameux, étalé. Pédoncules uniflores, très-courts; rarement quelques soies sur les tubes des calices. Fleurs simples. Se trouve, selon M. Du PONT, dans les îles de la Grèce avec le *Cretica*.  
 2. R. *Rubiginosa glabra*. RAU, l. c. p. 137.  
 R. *Rubiginosa inermis*? DESV. l. c. var. 4.  
 3. R. *Rubiginosa Zabeth*. Du PONT, Choix des Roses, etc. p. 3.  
 R. *germinibus globosis pedunculisque glabris; foliis ovatis subtus et margine resinoso-glandulosis; petiolis villosis cauleque aculeatis; floribus rubris semiplenis, 2—4, corymbosis*. (N.) L'*Eglantine* de la Reine ELIZABETH.

Le nom *Zabeth* est ici par abréviation de celui d'ELIZABETH, reine d'Angleterre, à laquelle cette Rose a été dédiée. Il est à croire que c'est l'huile essentielle de notre variété qui entrain dans la préparation d'un extrait que cette princesse composait elle-même, et dont elle donna le secret à l'empereur RODOLPHE II. Voici ce que ROSENBERG dit des vertus de ce médicament (*Rhodologia*, p. 259). « *Caput... cor et alias humani corporis partes... mirè roborat, spiritus recreat, memoriam firmit, vin procreandi insigniter promouet*, etc.

Le Rosier Rouillé a des rapports avec le Rosier des Haies (*Sæpium*); mais ce dernier diffère du premier, 1° par ses tiges très-élevées, munies d'aiguillons plus nombreux, et plus rapprochés; 2° par ses folioles inodores, allongées, écartées, aiguës à la base et au sommet; 3° et enfin par ses styles presque toujours glabres et divergents.